Fédération Française de Tennis de Table

Informations Pour Projets de Salles de Tennis de Table

Présentation du Groupe Fédéral des Equipements

Le Groupe Equipements FFTT

Le Tennis de Table

C'est en 1881 que l'on trouve en Angleterre les premières traces de ce que l'on appelle le Ping Pong lequel est un transfuge du Tennis sur gazon, mais aujourd'hui ce sport entré aux jeux olympique de Séoul en 1988 a pour nom **« Le Tennis de Table »** et personne n'a oublié les nombreux titres de Jacques Secrétin, Claude Bergeret et Jean Philippe Gatien.

Depuis et Pourquoi cette Procédure

Avant 1995 il existait déjà un recensement des équipements de tennis de table, mais celui-ci ne pouvait tenir compte des caractéristiques de la salle puisque à cette époque aucun critère officiel autorisant la pratique du tennis de table de compétition n'était établi

Le Groupe Fédéral Equipement

En 1996 la Fédération Française de Tennis de Table consciente de la nécessité de différencier le sport loisir de la compétition inscrit dans son organigramme une commission dénommée « Groupe Fédéral Equipements » dont la principale mission sera de veiller à la création de véritable salles spécialisées pour la pratique officielle du Tennis de Table respectant le règlement sportif et les critères de la grille d'homologation approuvé par le ministère de la jeunesse et des sports.

Le Groupe Fédéral placé sous la tutelle d'un élu fédéral est constitué de membres licenciés FFTT dans les ligues de la Fédération.

Le Classement « ex Homologation » d'une Salle

Jusqu'en 2010 les salles étaient répertoriées sous l'appellation « Homologation » Depuis ce terme est réservé à l'Etat pour certains équipements aussi les fédérations doivent le remplacer par **« Classement** » Pour l'accueil de spectateurs dans les gradins un certain nombre est « Recommandé »

Deux formes de Classement peuvent être attribués : soit définitive si tous les critères de la grille sont respectés ou provisoire pour 1 ,2 ou 3 ans afin de permettre la réalisation les travaux nécessaires

Dans le cas de « Classement Provisoire » une reconduction maximum de 3 ans pourra être consentie et c'est seulement au-delà de ce délai que la salle ne sera plus considérée comme étant apte à la pratique du Tennis de Table et considérée « Non Classée » laissant de ce fait encourir au club concerné les risques de sanctions sportives liées aux conditions de jeu.

L'Apport d'une Salle Classée

Le Tennis de Table étant un sport olympique, doit avoir toute sa place dans l'échiquier des équipements sportifs d'une commune ou d'une ville au même titre que les autres sports de salles et pour les clubs, disposer d'une salle spécialisée Tennis de Table est obligatoirement source de respect auprès des collectivités, des médias et d'augmentation de ses licenciés

3 Rue Dieudonné Coste-BP 40348-75625 Paris Cedex 13
Tél 01 53 94 50 00-Télécopie 01 53 94 50 40-fftt@fftt.email-www.fftt com

La Brochure Fédérale « Construire ou Réhabiliter une Salle de Tennis de Table » est disponible sur demande à la Fédération

Les Équipements de Tennis de Table

Le Tennis de Table est un Sport Olympique.

Un Équipement répondant aux Critères de la FFTT (Approuvés par le Ministère)

Favorise la licenciation

Il vous rend crédible au regard des collectivités et des médias

Ne restez pas seul dans votre projet
Nous pouvons vous apporter une aide
Soyez vigilant sur l'étude du sol et de l'éclairage

Nouvelle Réglementation Ministérielle

Le Terme Classement remplace désormais celui d'Homologation Fédérale

Il désigne à la fois la procédure de vérification de la conformité des équipements aux règles édictées par les Fédérations et la validation par les instances Fédérales de cette conformité.

La décision de classement est un acte administratif susceptible de recours devant les juridictions compétentes
Les différentes classes d'équipements sont en lien avec les niveaux de compétitions des Fédérations

Ce sont les Fédérations qui éditent leurs propres Classements

Critères 2010 de Classement Fédéral des Salles de Tennis de Table

Une aire de jeu est de 12 x 6 m soit 72 m²
Le nombre de tables donne la surface des aires de jeu.
Surface de plateau : Pour une même salle de 6 tables la surface minimum inclus :
6 tables = 432 m2 + des couloirs de circulations pour accéder aux tables = 85 m2
Soit une surface minimum du plateau de 517 m2

Classement Fédéral Attribuée à la Salle	02 tables	04 Tables	06 Tables	09 Tables	12 Tables	16 Tables	24 Tables	32 Tables	Hauteur libre En mètres	Aire Table Juge Arbitre	Recommandé / Recommandé	Applicable / Applicable	Norme NF EN 12193 Coef Unif : 0,7	Température minimum	Vestiaire Sanitaires	Vestiaires Arbitres	Accueil Public	Plus Accueil Public recommandé	Sono	Branchement Internet	Secrétariat Organisation	Local Médical Anti-dopage
Surfac Mini du plateau de Jeu	180 m2	342 m2	517 m2	788 m2	1022 m2	1360 m2	1984 m2	2605 m2														
Surface aire jeu	144 m2	288 m2	432 m2	648 m2	864 m2	1152 m2	1728 m2	2304 m2														
	A1	B1	C1						4,50 m	2 x 2 m			500 lux		2							
	A2	B2							4,50 m	2 x 2 m					2							
			C2	D2					4,50m 6 m 9 tables	2 x 2 m					2		50 pers mini	+ 50 à 100	Oui Pour 9 tables		Oui pour 9 tables	oui pour 9 tables
			C3	D3					4,50m 6 m 9 tables	2 x 2 m					2	1	50 pers mini	+ 50 à 400	Oui pour 9 tables		oui pour 9 tables	oui pour 9 tables
					E4				6,00 m	4 x 2 m					3	1	400 pers mini	+° 400 à 600				
						F6			6,00 m	4 x 3 m					3	2	500 pers mini	+ 500 à 800				
						F7	G7		6,00 m	4 x 3 m					4	2	600 pers mini	+ 600 à 1200				
						F8	G8	H8	6,00 m	4 x 3 m					6	2	600 pers mini	+ 600 à 2000				
						F9	G9	H9	6,00 m	4 x 3 m					6	2	600 pers mini	+ 600 à 2000				

Cette grille indique de façon verticale
sa surface et son nombre d'aires de jeu
et horizontalement comme par exemple
pour une salle de1022 m² de12 Tables elle indique
quels sont les éléments à respecter.
E4 est donc le Classement donné à cette salle de 12 Tables

N.B. : Il est très conseillé de différencier les vestiaires et sanitaires Hommes et Dames et de notifier l'accessibilité pour handicapés
Cette grille a été adoptée au CD Fédéral du 19 juin 2010

Ce numéro est composé de six cases notifiant chacune une référence de la salle

La lettre **T** indiquant une salle exclusivement **T**echnique sans spectateur

Remplacez obligatoirement une absence d'indication par 1, 2 ou 3 X

La Case 1 est composée de:	La Case 2 est composée de:	La Case 3 est composée de:	La Case 4 est composée de:	La Case 5 est composée de:	La Case 6 est composée de:
4 Chiffres	Une lettre Un Chiffre	Une lettre Un chiffre La lettre T	Trois chiffres	Deux chiffres	Une ou deux lettres Un chiffre

La Case	Indique	Exemple	Vous devez saisir
1	Le Numéro Ligue et Comité	I.d.Fr / Paris	1275
2	Critères sans places assises	Salles de 9 aires de jeu	D3 (ou XX)
3	Critères avec places assises	Salles de 4 aires de jeu	B1T (ou XXX)
4	N° d'ordre d'enregistrement	Dossier numéro 12	012
5	Année d'enregistrement	2015	15
6	Classement attribué	Définitif Provisoire 1 an Provisoire 2 ans Provisoire 3 ans Non Homologuée	D P1 P2 P3 N H

Éclairage Moyen de Référence (E.M.R.)

(01) Les relevés d'éclairage se font à hauteur de table

(a) Environ tous les 10 m sur la longueur
(b) Environ tous les 5 m sur la largeur

(02) Divisez la somme du total par le nombre de points réalisés

Minimum toléré

750 lux ou 500 Lux
Suivant la grille des critères

Coefficient d'Uniformité

Divisez la plus petite mesure des relevés par l' E. M. R. obtenu

Le Coefficient d'Uniformité ne doit pas être inférieur à

0,70

FFTT
Fédération Française de Tennis de Table

Schéma des Relevés d'Eclairage

Salle Tennis de Table xxxxxxxxxx (Numéro de Code Salle 000)
Relevés d'éclairage du Plateau de jeu de 00,00 m x 00,00 m
00 points relevés à hauteur de table

	000 lux		000 lux	000 lux	
	000 lux		000 lux	000 lux	
	000 lux		000 lux	000 lux	
Salle semi_occultée	000 lux		000 lux	000 lux	
Relevés réalisés Par A. Dupont Le 00/00/00 A 00 h 00	000 lux		000 lux	000 lux	

Coefficient d'Uniformité Mini toléré : 0,70	Pour la puissance d'éclairage minimum Consulter la grille des critères de Classement de Salle	
Calcul de L'Eclairage Moyen de Référence	Valeur totale des Relevés : 9385 lux Divisé par le nombre de points réalisés : 15	Valeur de l'EMR : 625 lux
Calcul du Coef. d'Uniformité	Valeur du relevé mini : 000 lux Divisé par la Valeur EMR 000 lux	Valeur du Coef d'Uniformité 0, 00

Relevés de la salle n° 000

3 Rue Dieudonné Coste-BP 40348-75625 Paris Cedex 13
Tél 01 53 94 50 00-Télécopie 01 53 94 50 40-fftt@fftt.email-www.fftt.com

Le Certificat de Classement (ex Homologation) d'une Salle de Tennis de Table

FFTT
Fédération Française de Tennis de Table

Certificat de Classement Fédéral
de la Salle Omnisports / de Tennis de Table
Numéro de Salle 00000

Club de xxxxxxxx
N° Affiliation : 00000000

Adresse de la salle : _____

_____

La procédure des Relevés de votre salle qui s'est déroulée sur place le : 00/00/15
a donné lieu a la délivrance du numéro de Classement Fédéral suivant pour une salle de :
00 Tables

Ce document est à conserver et son Numéro de Classement Fédéral devra être indiqué lors de votre réengagement par Equipes
Important
Ce certificat sera annulé en cas de modification des relevés d'attributions effectués

A Nantes le 00/00/15

Alex Dupont

:

Membre de la Cion Fédérale / Régionale

Signature

Copie : SPID FFTT, Club désigné, Ligue de xxxxxxx., Comité 00, Mairie gestionnaire

3 Rue Dieudonné Coste-BP 40348-75625 Paris Cedex 13
Tél 01 53 94 50 00-Télécopie 01 53 94 50 40-fftt@fftt.email-www.fftt com

FFTT

Fédération Française de Tennis de Table

Projet de Construction ou de Réhabilitation d'une Salle de Tennis de table

Les Principaux Critères de Classement Fédéral

Le Sol

Doit être conforme à la norme européenne NF EN 14904 « juin 2006 »

L’aire de Jeu

Doit être de 12m x 6 m



L’ Éclairage

Doit être conforme à la norme Européenne NF EN 12 193 Et Respecter la Grille des Critères FFTT

Les Equivalences

Plateau de jeu de :	Nombre d'aires de 12 x 6 m	Plateau de jeu de :	Nombre d'aires de 12 x 6 m
40 x 20	9	42 x 24	12
42 x 20	9	44 x 21	12
44 x 20	9	44 x 22	12
40 x 21	12	48 x 20	12
42 x 21	12	48 x 22	16
42 x 22	12	48 x 24	16

Le Maître d'Ouvrage
Le Financement d'un Projet

La Construction ou La Réhabilitation

d'une Salle Spécifique de Tennis de Table

Le maître d'ouvrage recherche les aides financières

Il veille à la réalisation du projet

Désignation du Maître d'Ouvrage	Les Co Financeurs (Subventions)
l'Etat le Conseil Général ou Régional la Ville la Commune la Communauté d'Agglomération La Communauté Urbaine	L'Europe (Fonds Européens) L'état (Contrat plans et CNDS) Le Conseil Général Le Conseil Régional Les Communautés d'Agglomération ou Urbaine

Quelques

Propositions

Types



ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

SCHÉMA TYPE



ORGANIGRAMME FONCTIONNEL
d'une salle spécifique de tennis de table (6 tables)

SALLE SPECIFIQUE DE SIX TABLES

Il a semblé nécessaire à la fédération française de tennis de table de promouvoir une salle comprenant six aires de jeux réglementaires.
Ce modèle de salle désigné par le LABEL FFTT doit permettre le développement des structures d'accueil des clubs et promouvoir la compétition, l'entraînement, le loisir, l'accueil des scolaires, etc. dans le cadre d'une politique fédérale et municipale ou communautaire.
Ce type de salle avec six tables se situe à mi-chemin entre les structures des agglomérations importantes et celles de petites communes ou des communautés de communes. Il est adapté à un maximum de clubs et doit permettre de développer un tennis de table diversifié et de qualité.

En effet, une aire de jeu de 520 m² soit 6 tables en configuration compétition permet aussi, pour l'entraînement et le loisir, de l'aménager en huit tables minimum.

Sans pour autant diminuer la qualité des prestations techniques et spécifiques (voir la grille des critères d'homologation des salles) le tableau des surfaces permet de proposer une salle clé en main, à un coût compétitif auquel il faudra soustraire les subventions envisageables.

D'autre part, toute installation ne sera performante que si le projet d'animation est original et implique le plein emploi avec des publics diversifiés.



PLANS INDICATIFS POUR DES SALLES DE 2, 4, 9 et 12 TABLES

SALLE 2 TABLES 13 x 14 m = 182 m²



SALLE 4 TABLES 26 x 13 m = 338 m²



13

SALLE 9 TABLES 19,50 x 40 m = 780 m²



SALLE 12 TABLES 25,50 x 40 m = 1020 m²



Fédération Française de Tennis de Table

L’Eclairage

Naturel

Eclairage Naturel Malin



Fédération Française de Tennis de Table

L'éclairage

Artificiel

Pour un Éclairage Optimum

Privilégiez un éclairage Fluorescent avec des tubes blancs identiques à ceux des vitrines de magasins.



Prévoyez un renforcement de l'éclairage dans les angles de votre salle

La durée moyenne de vie d'un tube étant d'environ 10000 h
Privilégiez un remplacement général plutôt que fractionnel

Afin de conserver votre coefficient d'uniformité

Pour un éclairage par projecteurs il est impératif de disposer d'une hauteur libre de 6 mètres minimum

En dessous de cette hauteur, l'éclairage du plateau de jeu ne peut respecter le critère d'uniformité

L’ Éclairage

Type Fluorescent

Type Projecteur

Type Led

Prévoyez un double allumage

500 lux pour l’entraînement
750 lux pour la compétition

SCHÉMA TYPE D'IMPLANTATION FLUO 500 LUX



A -> SCORE 3x58W HFP

SCHÉMA TYPE D'IMPLANTATION FLUO 800 LUX



A -> SCORE 3x58W HFP

22

Eclairage pour 9 aires de jeu

10

PLAN D'ÉCLAIRAGE POUR SALLES DE 9 TABLES

SCHÉMA TYPE D'IMPLANTATION FLUO



Salle de 40m x 19,50m

A -> SCORE 3x58W HFP

SCHÉMA TYPE D'IMPLANTATION DE PROJECTEURS



Salle de 40m x 19,50m

A -> BISON 400I + Verre Protecteur□
B -> BISON 250S + Verre Protecteur

Eclairage pour 12 aires de jeu

PLAN D'ÉCLAIRAGE POUR SALLES DE 12 TABLES

SCHÉMA TYPE D'IMPLANTATION FLUO



Salle de 40m x 25,50m

A -> SCORE 3x58W HFP

SCHÉMA TYPE D'IMPLANTATION DE PROJECTEURS



Salle de 40m x 25,50m

A -> BISON 400I + Verre Protecteur□
B -> BISON 250S + Verre Protecteur

11

Les Deux Types d'Éclairage

Projecteur

FFTT
Fédération Française de Tennis de Table

Fluorescent

Eclairage Led

Éclairage Projecteur

Éclairage Fluorescent Longitudinal

Éclairage Fluorescent Transversal

Demande de Classement Page 01

Ligue de _____

Demande de Classement Fédéral d'une Salle de Tennis de Table

Identification de la Salle

Nom de l'Association **Numéro d'Identification**	00
Nom de la salle **Est-elle spécialisée T.T.** **Est-elle Omnisports**	 * Oui / * Non * Oui / * Non **(* Rayer les mentions inutiles)**
Adresse de la Salle	

L'Espace de Jeu

Longueur	**00 m 00**	**Largeur**	**00 m 00**	**Hauteur libre sous éclairage**	**00 m 00**
Nombre d'aires de jeu de 12 m x 06 m :					
Nombre d'aires de jeu possible en mode entrainement					
Emplacement Table d'arbitrage					* Oui / * Non
(* Rayer les mentions inutiles)					

Le Sol

Nature	* Plancher / * Sol sportif / * Ciment / * Plastifié / * Autre
Est-il peint	* Oui / * Non
Sa Couleur	
(* Rayer les mentions inutiles)	

Observations

Renseignements succincts

3 Rue Dieudonné Coste-BP 40348-75625 Paris Cedex 13
Tél 01 53 94 50 00-Télécopie 01 53 94 50 40-fftt@fftt.email-www.fftt com

Demande de Classement

Page 02

FFTT
Fédération Française de Tennis de Table

Ligue de _____

L' Eclairage

Nature de l'Eclairage et Votre Appréciation de l'Eclairage	**Type**	* Tubes Fluo ***** Projecteurs (Sodium / Led)
	Bon	* Oui / * Non
	Moyen	* Oui / * Non
	Faible	* Oui / * Non
Eclairage naturel (verrières)		* Oui / * Non
Occultation possible		* Oui / * Non
(* Rayer les mentions inutiles)		

CHAUFFAGE

. Nature de l'installation	* Aucun * Aérothermes * Radiants Autre : _____
(* Rayer les mentions inutiles)	

OBSERVATIONS

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____

Dossier complété par **Téléphone** **Courriel** **Fonction au Club :** **Licence n° :**	**Date de la demande :** **Le** _____ **Signature**

Documents à compléter et à retourner au Responsable Equipements de votre Ligue ou de votre Comité

Renseignements succincts

3 Rue Dieudonné Coste-BP 40348-75625 Paris Cedex 13
Tél 01 53 94 50 00-Télécopie 01 53 94 50 40-fftt@fftt.email-www.fftt com



Renseignements auprès de la FFTT

3 Rue Dieudonné Costes
BP 40348
75625 Paris Cedex 13
Tél 01 53 94 50 00 -Télécopie 01 53 94 50 40
Courriel: fftt@fftt.email // Site www.fftt.com

Ou auprès
de votre Ligue ou Comité

Nous vous remercions de votre attention

FFTT
Fédération Française de Tennis de Table

Et vous félicitons pour votre projet